

i-tec 100W Intelligent Multiport USB Charger



PRODUKTBESCHREIBUNG

Kompaktes und leistungsstarkes Ladegerät für den täglichen Einsatz.

Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 100 W versorgt es problemlos einen Laptop und lädt gleichzeitig weitere Geräte.

Dank drei Anschlüssen (2× USB-C, 1× USB-A) können mehrere Geräte gleichzeitig bequem geladen werden. Jeder Anschluss liefert eine stabile und optimal angepasste Leistung entsprechend seiner Spezifikation und sorgt so für zuverlässiges Laden ohne Kompromisse.

Das integrierte intelligente Display bietet einen sofortigen Überblick über die Gesamtleistung, die Auslastung einzelner Anschlüsse und die Ladezeit. Die intuitive Touch-Steuerung ermöglicht eine einfache Anpassung der Anzeige an Ihre Bedürfnisse.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Steckerladegeräten wird dieses Modell über ein Netzkabel betrieben, was die Flexibilität bei der Platzierung deutlich erhöht. Es kann bequem auf dem Schreibtisch oder Arbeitsplatz positioniert werden – auch wenn sich die Steckdose weiter entfernt befindet – und sorgt so für maximalen Komfort im Alltag.

Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Überlastung und Kurzschluss gewährleisten einen stabilen und sicheren Betrieb auch bei längerer Nutzung.

PRODUKTMERKMALE

- Netzkabelanschluss (höhere Flexibilität bei der Platzierung im Vergleich zu Steckadaptern)
- Eingang: AC 100–240 V, 50–60 Hz, max. 2,5 A
- Ausgangsleistung: 100 W
- USB-C Ausgangsstrom: bis zu 5 A
- USB-C Ausgangsspannung: DC 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V
- Wirkungsgrad: >83 %
- 2× USB-C-Anschlüsse
- 1× USB-A-Anschluss
- USB-C C1/C2 Ausgang: 5,0 V ⚡ 3 A; 9,0 V ⚡ 3 A; 12,0 V ⚡ 3 A; 15,0 V ⚡ 3 A; 20,0 V ⚡ 5 A (max. 100 W)
- USB-A Ausgang: 5,0 V ⚡ 3 A; 9,0 V ⚡ 3 A; 12,0 V ⚡ 5 A; 20,0 V ⚡ 1,5 A (max. 30 W)
- **Multiport-Ladekombinationen (Maximalwerte):**
 - C1+C2: 65 W + 20 W
 - C1+A: 65 W + 20 W
 - C2+A: 12 W + 12 W
 - C1+C2+A: 65 W + 12 W + 12 W
- **Intelligentes Display (Touch-Steuerung):**
 - Gesamtleistung (W)
 - Leistung pro Anschluss (W)
 - Anzeige des Überhitzungsschutzes
 - Ladezeit
 - Display-Drehung

- **Intelligenter Überhitzungsschutz: überwacht kontinuierlich die thermische Belastung und aktiviert bei Bedarf die Kühlung**
- Schutz vor Überstrom, Überspannung und Kurzschluss
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % – 90 % (nicht kondensierend)
- Abmessungen: 68,5 × 65 × 36 mm
- Gewicht: 294 g

DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

PRODUKT NUMMER I-TEC		PRODUKT BESCHREIBUNG & EAN	
CHARGER-INTG100W		i-tec 100W Intelligent Multiport USB Charger EAN: 8595611707995	
CHARGER-INTG100WUK		i-tec 100W Intelligent Multiport USB Charger EAN: 8595611708003	
Hardware			
Anschlussart		Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0, USB4	
Systemanforderungen			
Betriebssystem		Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.	
Anderes			
Material		ABS	
Produktabmessungen (LxBxH)		68.5 × 65 × 36 mm	
Produktgewicht (exkl. Verpackung)		294g	
Unterstützung			
Garantiezeit		2 jahre	
Technische Unterstützung		Lebenslange	
Lieferumfang			
• Ladegerät • Netzkabel (EU oder UK)			

- Benutzerhandbuch

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 07.05.2026 10:21:13